

Rzeczpospolita
PolskaDofinansowane przez
Unię EuropejskąMinisterstwo Funduszy
i Polityki Regionalnej

Załącznik do uchwały nr 21/2024

Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 z dnia 11 grudnia 2024 r.

PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INFRASTRUKTURĘ, KLIMAT, ŚRODOWISKO 2021-2027

Specyficzne kryteria wyboru projektów (działanie 2.5)

Działanie FENX.02.05 Woda do spożycia

Typ projektu:

Samodzielne projekty dotyczące odbudowy systemów zaopatrzenia w wodę do spożycia na obszarach poszkodowanych przez powódź

Projekty oceniane są kryteriami: horyzontalnymi i specyficznymi kryteriami obligatoryjnymi ocenianymi zero-jedynkowo

Nr.	Nazwa kryterium	Definicja kryterium	Opis znaczenia kryterium (Sposób oceny)
KRYTERIA OCENIANE ZERO-JEDYNKOWO (niespełnienie kryterium eliminuje projekt z możliwości otrzymania dofinansowania)			
1.	Obszar realizacji inwestycji	Inwestycja dotyczy gminy wymienionej w treści rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu gmin, w których są stosowane szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków powodzi ¹ .	(TAK/NIE)
2.	Zakres przedsięwzięcia związany z usuwaniem skutków powodzi	Wsparcie może zostać udzielone wyłącznie na realizację projektów obejmujących zadania związane z systemami zaopatrzenia w wodę do spożycia, których celem jest przywrócenie funkcjonalności lub odbudowa infrastruktury, która została zniszczona lub uszkodzona na skutek wystąpienia powodzi. Zakresu projektu mogą dodatkowo obejmować działania służące wzmocnieniu odporności infrastruktury objętej projektem na wypadek kolejnych powodzi. Planowany do realizacji w ramach projektu zakres rzeczowy (związany z przywróceniem funkcjonalności lub odbudową infrastruktury) powinien wynikać z raportu komisji/rzeczoznawcy/weryfikatora szkód przeprowadzonego zgodnie z kompetencjami przez właściwy organ/instytucję wskazujący zakres szkód i wartość szacunkową szkód.	(TAK/NIE)

¹ Rozporządzenie z dnia z dnia 16 września 2024 r. (Dz.U. 2024 poz. 1371, z późn. zm.)

3.	Jakość wody	<p>Dla wspartych stacji uzdatniania wody lub ujęć wody po zakończeniu realizacji projektu, tj. po oddaniu do użytku wspartej infrastruktury, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi musi spełniać wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. <i>w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi</i> oraz obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie rozporządzenia Ministra Zdrowia <i>w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia</i>.</p> <p>Kryterium stosowane wyłącznie w przypadku projektów obejmujących zakresem stacje uzdatniania wody lub ujęcia wody.</p>	(TAK/NIE/NIE DOTYCZY)
4.	Gotowość projektu do realizacji	<p>W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy wnioskodawca posiada:</p> <ul style="list-style-type: none"> – raport komisji/rzeczoznawcy/weryfikatora szkód przeprowadzony zgodnie z kompetencjami przez właściwy organ/instytucję wskazujący zakres szkód i wartość szacunkową szkód; – decyzje środowiskowe dla wszystkich zadań, dla których wydanie decyzji jest wymagane. 	(TAK/NIE)